


### Ejercicio 7: “Mostrar videos de Youtube o de tu móvil”

Lo primero que tenemos que hacer es iniciar la cuenta de nuestra suscripción:  
<https://editor.apphive.io/login>

En este vídeo vas a poner un enlace en **Youtube** a tus **vídeos favoritos** y un cargador de vídeos con formato “**mp4**”. Yo he puesto vídeos de “**Guns N' Roses**”.

Tienes que tener en cuenta que no puedes tener abierta la cuenta de **Educaand**, porque no te permite ver vídeos de **Youtube**.

Deben quedar más o menos de esta forma todas las pantallas.



En la página de **AppHive** queda de la siguiente forma:




Queda claro que son 6 pantallas. La primera enlaza con las otras 5. También para volver a la página principal he colocado un Switch o interruptor.


- La primera página son 5 contenedores y dentro 5 botones que enlazan con las otras páginas.
- Dentro de cada página hay 2 contenedores. Uno donde está el vídeo y otro donde está el Switch para volver a la página principal.

### ¿Cómo se ve un vídeo de Youtube?


Seleccionamos “Video View” y lo llevamos hasta el contenedor.



Hago que el editor de vídeo de **Youtube** ocupe todo el contenedor:




Incluyo la dirección de **Youtube** de la que voy a ver el vídeo en “Data”:



Esto ya funcionaría. Lo podemos probar y funciona.


Tienes que tener en cuenta que no puedes tener abierta la cuenta de **Educaand**, porque no te permite ver vídeos de **Youtube**.

**¿Cómo cargar un vídeo de tu móvil? En tu caso será del portátil o Chromebook.**




Debes descargarte un vídeo de internet para comprobar que funciona. Tiene que ser en formato mp4.

Puedes usar : <https://pixabay.com/es/> Como ya sabes es gratis descargarse los vídeos.




Hago que el editor de vídeo que seleccione del ordenador o móvil ocupe todo el contenedor :




Si te has dado cuenta la pantalla está dividida en tres partes o contenedores. La parte superior usa el **Media** → **Vídeo**. La parte intermedia tiene un **botón** y la parte inferior tiene un **Switch** o interruptor.


La parte más importante está en el **botón**. Asociamos el proceso al pulsar el botón en “**IconFunction**”



Seleccionamos la función **PhoneAPIs** → **Showfilebrowser**




Seleccionamos "AAll files":




Por último para que asocie el archivo al visor de vídeos:


Ahora seleccionamos los siguientes elementos:




Dentro de “**File retrieved**” seleccionamos “**Modify control**”




Sale esto:




Para rellenar “**Data send**” seleccionamos “**Show file browser**”



Para rellenar “**Element**” seleccionamos el icono en rojo y “**Vídeo**”



Por último seleccionamos en “**Property to modify**” la etiqueta “**videoConfig:uri**”



Si lo has hecho tal y como te he dicho funcionará todo bien. Si no tienes que repasar lo que has puesto.